

Numéro client : 25750
Référence de contrat : D24030061
N° échantillon : 240819-00004-E0004
Date d'émission : 26/08/2024

MALTERIE ARTISANALE MALT'IN POTT
98 Espace au Vernet
Route de l'Arny
74350 ALLONZIER LA CAILLE
France

Informations sur l'échantillon :
Matrice :
Identification de l'échantillon :

Date de réception : 19/08/2024 Quantité reçue : 1130 g
Malt d'orge
CRYST'ALPLIS 312024-V2

Echantillon : 240819-00004-A0008
Matrice : Malt d'orge

Groupe d'analyses : Teneur en eau EBC 4.2
Méthode : Adapté de l'EBC 4.2
Date de mise en analyse : 19/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Teneur en eau	6,4	%	/	±0,1		

Groupe d'analyses : Extrait fine mouture
Méthode : Adapté de l'EBC 4.5.1
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Extrait humide	76,1	% hum	/			
Extrait sec	81,3	% sec	/			
Vitesse de filtration	Normale (inférieur à 1 h)		/			
Vitesse de saccharification	Normal <10 min		/			

Groupe d'analyses : Couleur EBC (méthode visuelle)
Méthode : Adapté de l'EBC 4.7.2
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Couleur EBC	15,0	EBC	/			

Groupe d'analyses : Viscosité
Méthode : Adapté de l'EBC 4.8
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Résultat	1,56	mPa/s	/			

Les informations en italique ont été fournies par le client.

Les résultats rendus dans le présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu par le laboratoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 3 page(s).

La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation sauf si au moins une détermination n'est pas couverte par l'accréditation.

En cas de déclaration de conformité, l'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.

Sauf mention contraire, les analyses ont été réalisées en laboratoire fixe (France).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation (identifiées par le symbole *). Le laboratoire QUALTECH est agréé par l'INAO.

Le laboratoire QUALTECH est agréé par l'INAO.

Groupe d'analyses : Azote amine libre
Méthode : Adapté de l'EBC 4.10 flux continu
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Azote aminé libre	169	mg/l	/			
Commentaires	/					

Groupe d'analyses : Pouvoir diastasique
Méthode : Adapté de l'EBC 4.12.2 Flux continu
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Pouvoir diastasique sur humide	221	WK	/			
Pouvoir diastasique sur sec	240	WK	/			

Groupe d'analyses : Beta glucanes solubles du moût
Méthode : Adapté de l'EBC 8.13.2 flux
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Beta glucanes	231	mg/l	/			
Commentaires	/					

Groupe d'analyses : pH issu du brassin conventionnel
Méthode : EBC 8.17
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
pH*	5,85	unités pH	/			

Groupe d'analyses : Brassin conventionnel fine mouture
Méthode : EBC 4.5.1
Date de mise en analyse : 22/08/2024

	Résultats	Unité	LOD/LOQ	Incertitudes	Critères	Source du critère
Brassin conventionnel	Réalisé		/			

Le 26/08/2024

Les informations en italique ont été fournies par le client.

Les résultats rendus dans le présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu par le laboratoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 3 page(s).

La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation sauf si au moins une détermination n'est pas couverte par l'accréditation.

En cas de déclaration de conformité, l'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.

Sauf mention contraire, les analyses ont été réalisées en laboratoire fixe (France).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation (identifiées par le symbole *). Le laboratoire QUALTECH est agréé par l'INAO.

Le laboratoire QUALTECH est agréé par l'INAO.

Le 26/08/2024

Mélanie ACARY
Responsable Adjointe
LMBM

Marie CHARY
Chargée de validation
LMBM



Les informations en italique ont été fournies par le client.

Les résultats rendus dans le présent rapport d'essai ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai, tel qu'il a été reçu par le laboratoire.

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale, il comporte 3 page(s).

La déclaration de conformité est couverte par l'accréditation sauf si au moins une détermination n'est pas couverte par l'accréditation.

En cas de déclaration de conformité, l'incertitude associée au résultat n'est pas prise en compte.

Sauf mention contraire, les analyses ont été réalisées en laboratoire fixe (France).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seules analyses couvertes par l'accréditation (identifiées par le symbole *). Le laboratoire QUALTECH est agréé par l'INAO.

Le laboratoire QUALTECH est agréé par l'INAO.